Balance de contrôle de fluides frigorigènes type CS-150 & CS-PRG

CS-150-1110-F

PRÉSENTATION

CS-150 est une balance électronique permettant de doser les fluides frigorigènes à charger dans les circuits frigorifiques ou à contrôler le remplissage des bouteilles de récupération de fluides frigorigènes.

CS-150 est constituée de:

- un plateau en aluminium injecté (Ø 340 mm)
- un afficheur à cristaux liquides incorporé

CARACTÉRISTIQUES

Zéro automatique Affichage en LBS ou en Kg Alimentation par pile de 9V (fournie) et avec cordon secteur 240V / 50Hz.

UTILISATION

Outil indispensable pour contrôler la Charge et la Récupération des bouteilles de tous les fluides frigorigènes

PERFORMANCES / PRÉCISION

Portée maximale: 150 kg

Résolution: 5 g

Précision: 0,05% donc parfaitement conforme

pour l'attestation de capacité.

OPTIONS

Électrovanne pour charge et récupération Type **CS-PRG**

DIMENSIONS

Plateau de Ø 340 mm qui permet de mettre facilement les bouteilles de Ø 300 mm

Hors tout:

L = 380 mm, I = 340 mm, H = 64 mm

Poids: 2,7 kg





Bonne gestion des quantités de fluides

Sécurité de remplissage des bouteilles

Intervention plus rapide

Précision des charges

Programmation de la charge et du Remplissage maxi de la bouteille de récupération

Soucieux d'améliorer la qualité de ses produits. Galaxair se réserve le droit de modification sans préavis



5 Rue ImpérialeF-28700Gué de Longroi Tél: +33(0)237249535 Fax: +33(0)237909238 email: galaxair@galaxair.com - http://www.galaxair.com